



**PENITENCIARUL BISTRIȚA – Unitate organizatoare
COMISIA DE CONCURS**

Nr. 54530 /PBBN/20.12.2023

Publicat în data de 20.12.2023, ora 14:20

**Presedinte
Comisia de concurs**



BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

**Proba scrisă de examinare a cunoștințelor specifice postului
Concurs: PENITENCIAR BISTRIȚA – 1 post asistent medical generalist
VARIANTA 2**

Timp alocat: 3 ore

1. Scarlatina – semne și simptome (C. Bocârnea, Boli infecțioase și epidemiologie, Editura Info-team 1999)

Răspuns corect:

- Febră mare – **0,1 puncte**
- Angină (roșie sau eritemato-pultacee, mai rar ulcero-necrotică) – **0,1 puncte**
- Cefalee, uneori tahicardie – **0,1 puncte**
- Erupecie micropapuloasă cu fond roșu difuz, dă senzație aspră la pipăit, produce prurit – **0,1 puncte**
- Semnul Grozovici – Pastia (elemente mici hemoragice care nu dispar la presiune, dispuse liniar la nivelul plucei cotului și inghinei) – **0,1 puncte**
- Masca lui Filatov – **0,1 puncte**
- Ciclul lingual – **0,1 puncte**
- Uneori vărsături – **0,1 puncte**

Total: 0,8 puncte



2. Colica renală – simptomatologie (Urgențe medico-chirurgicale, L. Titircă – Sinteze pentru asistenții medicali – Editura Medicală, București 2006)

Răspuns corect:

- Durerea apare în regiunea lombară, unilateral, cu iradiere caracteristică, de-a lungul ureterului, spre organele genitale externe, rădăcina coapsei. Este intensă și profundă, are caracter de ruptură, torsiune sau arsură. Poate fi continuă, vie sau poate apărea la anumite intervale sub formă de criză. Se intensifică la atingerea regiunii lombare, tuse, strănut, mișcări. – **0,3 puncte**
- Neliniște, agitație, anxietate – **0,2 puncte**
- Uneori poziție antalgică – **0,1 puncte**
- Tenesme vezicale – **0,1 puncte**
- Polakiurie, disurie – **0,1 puncte**
- Hematurie – **0,1 puncte**
- Alte simptome: grețuri, vărsături, meteorism, febră. – **0,1 puncte**

Total: 1 punct

3. Coma hipoglicemică – diagnostic diferențial (Corneliu Borundel-Medicină internă pentru cadre medii - Editura All, Ediția a IV-a rev.2009)

Răspuns corect:

- Coma diabetică , care este mai puțin profundă, respirația este de tip Kussmaul, se simte miros de acetonă la respirație, deshidratarea este mai mare, setea intensă și uscăciunea pielii prezentă. Reflexele sunt abolite. Babinski nu este prezent, iar probele biologice sunt caracteristice. – **0,25 puncte**
- Coma vasculară cerebrală este profundă, apar semne de focar (hemiplegie, Babinski unilateral, reflexe abolite). Aspectul lichidului cefalorahidian confirmă diagnosticul. – **0,25 puncte**
- Coma uremică apare după o evoluție prelungită a unei boli renale cunoscute. Ureea este crescută, iar glicemia este normală. – **0,25 puncte**



- Coma hepatică apare după o boală prelungită și cunoscută, cu semne evidente. Sindromul biologic exclude hipoglicemia. – **0,25 puncte**

Total: 1 punct

4. Infarctul miocardic acut – enumerați și descrieți semnele clinice (Urgențe medico-chirurgicale, L. Titircă – Sinteze pentru asistenții medicali – Editura Medicală, București 2006)

Răspuns corect:

a. Durerea:

- Retrosternală sau precordială – **0,1 puncte**
- Caracterul durerii variază de la un bolnav la altul și este descrisă ca: o senzație de constricție sau "în gheară", senzație de presiune sau ca un corset de fier care împiedică respirația, uneori ca o simplă jenă retrosternală, o senzație de arsură, de greutate sau apăsare suportabilă – **0,1 puncte**
- Durerea iriază: în umărul și în brațul stâng, în regiunea cervicală, mandibulă – **0,1 puncte**
- Durerea mai poate fi localizată în regiunea extratoracică în epigastru, abdomen, brațe, antebrațe, coate, pumni. – **0,1 puncte**
- Durerea poate iradia în orice regiune a toracelui, depășind în sus gâtul, iar în jos poate iradia în epigastru, hipocondrul drept sau stâng – **0,1 puncte**
- Durata durerii poate fi de la 30 de minute până și la câteva ore (48 ore) – **0,1 puncte**
- Nu cedează la nitriți, dar cedează la opiacee – **0,1 puncte**
- Apare de obicei brusc, adeseori în repaus sau somn și determină agitația bolnavului – **0,1 puncte**
- Durerea este însoțită de anxietate extremă, senzație de moarte iminentă, greață, vărsături, distensie abdominală, senzație de plenitudine epigastrică, transpirații reci, adinamie, astenie, amețeli – **0,1 puncte**

b. Hipotensiunea arterială



- este însoțită de regulă de tahicardie, când tensiunea arterială scade brusc, pericolul șocului cardiogen este iminent – **0,2 puncte**

c. Febra: absentă la început, apare la 12-24 ore de la debut, în jur de 38 grade Celsius – **0,1 puncte**

d. Alte semne:

- uneori starea de șoc domină tabloul clinic încă de la început, manifestat prin paloare, tegument rece și umed, puls rapid filiform, altarea stării generale, oligurie gravă – **0,1 puncte**

- șocul inexplicabil, edemul pulmonar, insuficiența cardiacă rapid progresivă, tulburările de ritm atrag atenția asupra unui infarct miocardic – **0,1 puncte**

- debutul atipic este frecvent îndeosebi la vârstnici: debut nedureros, mascat de unele simptome și semnale menționate anterior care aparțin complicațiilor IMA. – **0,1 puncte**

Total: 1,5 puncte

5. Enumerați cinci obligații ale polițistului de penitenciare, conform art. 119 din Lege 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare

Răspuns corect:

Polițistul de penitenciare are următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte principiile generale prevăzute de Constituție și de celelalte legi, precum și să apere valorile democrației;

b) să respecte și să protejeze viața, sănătatea și demnitatea persoanelor private de libertate, drepturile și libertățile acestora;

c) să împiedice orice acțiune care presupune discriminare pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel;



- d) să execute, cu profesionalism și în termenul stabilit, toate atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului, precum și dispozițiile date de conducătorii ierarhici;
- e) să fie disciplinat, respectuos și corect față de șefi, colegi sau subalterni și să respecte ierarhia conferită de funcția și gradul profesional deținute;
- f) să informeze în scris conducătorii ierarhici și celelalte autorități abilitate cu privire la infracțiunile de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul;
- g) să manifeste preocupare și interes pentru perfecționarea nivelului de instruire profesională;
- h) să păstreze secretul de stat și de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea informațiilor sau documentelor care au acest caracter, în condițiile legii;
- i) să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuțiilor ce îi revin;
- j) să se conformeze dispozițiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);
- k) să respecte întocmai programul de muncă;
- l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum și în afara acestuia, în situații temeinic justificate;
- m) să informeze șeful ierarhic despre existența unui conflict de interese privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii;
- n) să se prezinte la unitatea din care face parte, în situații de catastrofe, calamități, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deținere sau alte tulburări de amploare ale activităților în unitățile penitenciare;
- o) să acționeze conform legii, la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și război;
- p) să depună declarațiile de avere și de interese, potrivit legii;



q) să informeze șeful ierarhic despre existența în unitatea în care își desfășoară activitatea, a unor persoane private de libertate care au calitatea de soț/soție sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu 55 soțul/soția, în situația în care iau cunoștință de aceste situații;

r) să aducă la cunoștința compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reședința, precum și schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.

Se acordă **0,2 puncte** pentru oricare dintre obligațiile menționate mai sus. **Se punctează doar 5 obligații (0,2 puncteX5).**

Total: 1 punct

6. Fracturi închise – simptomatologie și prim ajutor (Urgențe medico-chirurgicale, L. Titircă – Sinteze pentru asistenții medicali – Editura Medicală, București 2006).

Răspuns corect:

A. Simptomatologie:

- Semne clinice generale: semne de șoc traumatic– **0,1 puncte**
- Semne locale:
 - Durere – **0,05 puncte**
 - Echimoze – **0,05 puncte**
 - Deformarea regiunii – **0,05 puncte**
 - Scurtarea segmentului anatomic – **0,05 puncte**
 - Impotență funcțională – **0,05 puncte**
 - Mobilitate anormală – **0,05 puncte**
 - Crepitații osoase – **0,05 puncte**
 - Lipsa transmiterii mișcărilor dincolo de fractură – **0,05 puncte**
 - Întreruperea continuității unui os – **0,05 puncte**

B. Primul ajutor:



- Salvarea vieții accidentatului – **0,1 puncte**
- Hemostază – **0,1 puncte**
- Toaletă, pansament – **0,1 puncte**
- Imobilizarea provizorie a fracturilor – **0,1 puncte**
- Pregătirea bolnavului pentru transport – **0,05 puncte**

Total: 1 punct

7. Hemoragia digestivă superioară – cauze date de boli ale stomacului și duodenului (Urgențe medico-chirurgicale, L. Titircă – Sinteze pentru asistenții medicali – Editura Medicală, București 2006).

Răspuns corect:

- Ulcer gastric – **0,1 puncte**
- Ulcerul duodenal – **0,1 puncte**
- Ulcerul acut de stress – **0,1 puncte**
- Gastrite hemoragice – **0,1 puncte**
- Tumori maligne și benigne ale stomacului și duodenului– **0,1 puncte**
- Varice gastrice – **0,1 puncte**
- Traumatisme – **0,1 puncte**

Total: 0,7 puncte

8. Injecția intravenoasă - complicațiile posibile (F. Chiru, G.Chiru, L. Morariu. Ingrijirea omului bolnav și a omului sănătos, Editura Cison 2001)

Răspuns corect:

- Durerea – **0,1 puncte**
- Embolie gazoasă – **0,1 puncte**
- Hematom și revărsări sanguine – **0,1 puncte**
- Flebalgie – **0,1 puncte**
- Valuri de căldură și senzație de uscăciune în faringe – **0,1 puncte**
- Hipotensiune – **0,1 puncte**



- Amețeli, lipotimie, colaps – **0,1 puncte**
 - Embolie grăsoasă – **0,1 puncte**
 - Paralizia nervului median – **0,1 puncte**
 - Puncționarea și injectarea unei artere produce necroza totală a extremităților – **0,1 puncte**
- Total: 1 punct**

9. Șocul anafilactic – conduita de urgență (Urgențe medico-chirurgicale, L. Titircă – Sinteze pentru asistenții medicali – Editura Medicală, București 2006)

Răspuns corect:

- Aplicarea garoului – **0,1 puncte**
 - Asezarea pacientului în poziția Trendelenburg – **0,1 puncte**
 - Adrenalina – **0,1 puncte**
 - Corticoizi – **0,1 puncte**
 - Lichide volemice – **0,1 puncte**
 - Oxigenoterapie – **0,1 puncte**
 - Miofilin – **0,1 puncte**
 - Intubație oro-traheală – **0,1 puncte**
 - Traheostomie – **0,1 puncte**
 - Antihistaminice – **0,1 puncte**
- Total: 1 punct**

Se acordă 1 (un) punct din oficiu.

Intocmit,
Membri specialiști,