



Afișat astăzi 29.07.2021, ora 20:30

MINISTERUL JUSTIȚIEI  
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR  
COMISIA DE CONCURS  
PENITENCIARUL BOTOȘANI  
NR. 35803 / PBBT / 29.07.2021

**BAREM DEFINITIV  
DE EVALUARE ȘI NOTARE  
AFERENT VARIANTEI NR.1, EXTRASĂ LA SUSȚINEREA PROBEI SCRISE  
PENTRU EXAMINAREA CUNOȘTIINȚELOR NECESARE  
OCUPĂRII POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST**

**Notă:**

Model de completare obligatoriu:

Nerespectarea modelului de  
completare alăturat atrage  
anularea lucrării.

a)	b)	c)	d)

- Timp de lucru 2 ore.
- Se acordă un punct din oficiu.
- Subiectele 1 – 30 au 4 variante de răspuns dintre care unul și doar unul este corect.
- Subiectele 31 – 45 au 4 variante de răspuns cu variante multiple de răspuns corect, cel puțin un răspuns fiind corect.

**Subiecte**

1. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, simptomatologia în insuficiența respiratorie acută este:
  - a. Dispneea, cianoza, tahicardia, modificarea amplitudinii respiratorii; - 0,18 puncte
  - b. Dispneea, cianoza, bradicardia, modificare amplitudinii respiratorii;
  - c. Dispneea, cianoza, tahicardia, modificare amplitudinii respiratorii și dureri abdominale;
  - d. Dureri abdominale, grețuri, vărsături, bradicardie.



Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

2. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre cauzele de origine cardiacă în insuficiența respiratorie acută, sunt următoarele, cu excepția:
- Infarct miocardic
  - Edemul pulmonar acut
  - Embolia pulmonară
  - Criză de astm bronșic - 0,18 puncte**

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

3. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, simptomele în BPOC acutizată:
- Dispnee cu polipnee, paloare, transpirații și cefalee;
  - Dispnee cu polipnee, cianoză, transpirații, cefalee, anxietate; - 0,18 puncte**
  - Bradipnee, paloare, dureri abdominale;
  - Anxietate, bradicardie și polakidurie.

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

4. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, măsuri de urgență în BPOC acutizat:
- Tratare la domiciliu prin antispastice;
  - Oxigenoterapie prin sondă nazo-faringiană - 0,18 puncte**
  - Aplicarea unei pungi cu gheață pe abdomen
  - Combaterea vărsăturilor.

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

5. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, edemul pulmonar lezional (necardiogen) poate fi provocat de cauze:
- Infarctul miocardic acut
  - Cardiopatie ischemică



- c. Toxice, infecțioase, neurologice, iatrogenice, edem pulmonar la înecați, edemul pulmonar uremic, edem pulmonar în bronhoalveolita de glutitie la copii mici, etilici, comatoși; - 0,18 puncte
- d. Tulburări de ritm paroxistic

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

6. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, tratamentul EPA lezional (necardiogen) din intoxicații constă în:
- a. Introducerea in mediul toxic, ventilație artificiale
- b. Scoaterea din mediul toxic, antidot (atunci cind acesta exista), ventilație artificială; - 0,18 puncte
- c. Introducerea in mediul toxic, antidot, ventilație artificială;
- d. Ventilație artificială.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

7. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, febra în Infarct miocardic acut este:
- a. De obicei moderată,
- b. Durează 8-10 zile,
- c. Absentă la început, apare la 12-24 ore de la debut; - 0,18 puncte
- d. În jur de 35° C.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

8. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre cauzele favorizante ale Angorului Pectoral sunt:
- a. Diabet Zaharat, tabagismul, tulburările de ritm - 0,18 puncte
- b. Cardiopatiile valvulare
- c. Hipotensiunea arterială
- d. Ateroscleroză coronariană.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

9. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, durerea din Angorul Pectoral:
- a. Nu dispare la Nitroglicerină;
- b. Apare după repaus fizic;
- c. Durează 2-3 minute, mai rar până la 10-15 min; - 0,18 puncte



d. Durează o oră.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**10. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, medicamentul de elecție în criza anginoasă este:**

- a. Nitroglicerina administrată sublingual - 0,18 puncte
- b. Miofilin
- c. Morfină
- d. Mialgin

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**11. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, durerea în colica biliară are următoarele caracteristici:**

- a. Iradiază sub rebordul costal drept în regiunea dorso-lombară, scapulară, în umărul drept - 0,18 puncte
- b. Debutează în hipocondrul stâng
- c. Debutează în hipogastru
- d. Iradiază în umărul stâng.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**12. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre cauzele HDS întâlnim:**

- a. Boli ale esofagului, stomacului, duodenului, intestinului subțire, hipertensiune portală de diverse cauze - 0,18 puncte
- b. Rectocolitele ulcerohemoragice
- c. Hemoroizii
- d. HTA.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**13. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, semnul esențial al Insuficienței renale acute este:**

- a. Febră
- b. Oligurie până la anurie - 0,18 puncte
- c. Diplopie
- d. Poliurie



Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

14. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, hemodializa este:

- a. Este o metodă neeficace de epurare extrarenală
- b. Este o metodă de măsurare a diurezei
- c. **Cea mai eficace metodă de epurare extrarenală: epurează sângele în afara organismului - 0,18 puncte**
- d. Este o investigație în insuficiența renală acută.

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

15. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, la examenul local în colica renală se constată:

- a. Lipsa durerii la percuția regiunii lombare cu marginea cubitală a mâinii
- b. Ameliorarea durerii la percuția regiunii lombare cu margine cubitală a mâinii
- c. **Exacerbarea durerii la percuția regiunii lombare cu margine cubitală a mâinii - 0,18 puncte**
- d. Iradierea durerii în umărul drept la percuția regiunii lombare cu margine cubitală a mâinii

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

16. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, simptomatologia AVC descrie următoarele, cu excepția:

- a. Hemiplegie sau hemipareză
- b. Furnicături
- c. Scăderea acuității vizuale, diplopie
- d. **Durere în hipocondrul drept. - 0,18 puncte**

Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

17. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, medicamentul de elecție în șocul anafilactic, este:

- a. Paracetamol
- b. **Adrenalină - 0,18 puncte**
- c. Algocalmin
- d. Mialgin



**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**18. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, tulburarea cardiovasculară în șocul anafilactic, este:**

- a. Hipotensiune arterială - 0,18 puncte
- b. Puls bradicardic
- c. Constipație
- d. Diaree

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**19. Conform L. Titircă - Urgențe medico-chirurgicale, flictena „albă”, din arsurile termice, cu conținut serocitrin, limpede, transparent, se regăsește în:**

- a. Gradul I
- b. Gradul II - 0,18 puncte
- c. Gradul III
- d. Gradul IV

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**20. Conform S. Daschievici, echimoza apărută la scurt timp după producerea traumatismului este dată de:**

- a. Ruperea unor vase sanguine din piele sau țesutul celular subcutanat - 0,18 puncte
- b. Ruperea unor vase profunde
- c. Lezarea unor organe viscerale
- d. Fractura oaselor.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**21. Conform S. Daschievici, simptomele entorsei sunt următoarele, cu excepția:**

- a. Durerea
- b. impotența funcțională
- c. echimoza
- d. hematuria - 0,18 puncte

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**



22. Conform S. Daschievici , regulile generale de conduită în tratamentul fracturilor sunt următoarele, cu excepția:

- a. Imobilizare provizorie, chiar la locul accidentului,
- b. Administrarea unui sedativ pentru evitarea șocului traumatic
- c. Tratamentul ortopedic (reducerea ortopedică) și imobilizare prin aparat gipsat
- d. **Mobilizarea precoce - 0,18 puncte**

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

23. Conform C. Borundel, Medicină internă pentru cadre medii, diabetul zaharat prezintă următoarea triadă simptomatică:

- a. Polifagie, polakiurie, polidipsie
- b. Polifagie, obezitate, hiperlipemie
- c. **Polifagie, polidipsie, poliurie - 0,18 puncte**
- d. Polipnee, poliurie, tahicardie.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

24. Conform C. Borundel, insulina este indispensabilă în:

- a. **Diabet zaharat - 0,18 puncte**
- b. Hipercolesterolemie
- c. Hipoglicemii
- d. Hipertrigliceridemie

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

25. Conform C. Borundel , circumstanțele declanșatoare ale hipoglicemiei sunt, cu excepția:

- a. Efortul fizic
- b. Lipsa alimentație corespunzătoare după administrarea insulinei
- c. Consumul de alcool
- d. **Ingestia de carbohidrați după administrarea insulinei. - 0,18 puncte**

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**



26. Conform C. Bocârnea, varicela este produsă de:

- a. Virusul West-Nille
- b. **Virusul Varicelo-zosterian - 0,18 puncte**
- c. Virusul Epstein-Barr
- d. Virusul Gripal.

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

27. Conform C. Bocârnea, tuberculoza pulmonară este provocată de:

- a. Bacilul tetanic
- b. Bacilul botulinic
- c. **Bacilul Koch - 0,18 puncte**
- d. Bacillus Anthracis

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

28. Conform art.120 din Legea nr. 145/2019, privind statutul polițiștilor de penitenciare, ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare le sunt interzise următoarele, cu excepția:

- a. Să dispună, să exercite, să instige, să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în așezămintele de deținere
- b. **Să cunoască și să respecte principiile generale prevăzute de Constituție și de celelalte legi, precum și să apere valorile democrației - 0,18 puncte**
- c. Să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru ei ori pentru alte persoane, în considerarea calității lor oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii.
- d. Să adere la asociații organizații religioase sau de altă natură nerecunoscute potrivit legii sau interzise prin lege

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

29. Conform art.140 din Legea 145/2019, privind statutul polițiștilor de penitenciare, printre abaterile disciplinare regăsim următoarele, cu excepția:

- a. Întârzierea repetată și nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu
- b. Încălcarea normelor privind confidențialitatea activității sau a lucrărilor





- c. Intervenția pentru influențarea soluționării unei cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane
- d. **Părăsirea justificată a locului de muncă în timpul programului de lucru** - 0,18 puncte

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**30. Conform art. 2 din Ordinul asistenților medicali generaliști, moșelor și asistenților medicali, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moșei și al asistentului medical din România, are drept principal scop următoarele, cu excepția:**

- a. Ocrotirea drepturilor pacienților
- b. **Nerespectarea obligațiilor profesionale de către asistenții medicali generaliști, moșe și asistenți medicali;** - 0,18 puncte
- c. Apărarea demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moșă și de asistent medical;
- d. Recunoașterea profesiei, a responsabilității și încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această activitate

**Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**31. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, sedarea durerii, la indicația medicului, în IMA, constă în administrarea:**

- a. **Morfină** - 0,10 puncte
- b. **Mialgin** - 0,10 puncte
- c. Miofilin;
- d. Algocalmin.

**Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**32. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre semnele clinice în Infarct Miocardic Acut se regăsesc:**

- a. **Durere retrosternală sau precordială, hipotensiune arterială, febră;** - 0,10 puncte
- b. Grețuri, vărsături cu conținut alimentar sau bilios;
- c. Polakidurie, emisie de urină hipercromă;



- d. Paloare, tegument rece și umed, puls rapid filiform, alterarea stării generale, oligurie gravă. - 0,10 puncte

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

33. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, durerea în colica biliară are următoarele caracteristici:
- Debutează în hipocondrul drept sau în epigastru - 0,10 puncte
  - Se accentuează progresiv atingând intensitate maximă câteva ore - 0,10 puncte
  - Debutează în hipocondrul stâng
  - Debutează în fosa iliacă dreaptă

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

34. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre simptomele colicii biliare se numără:
- Durere în flancul stâng
  - Greturi, vărsături cu conținut alimentar sau bilios - 0,10 puncte
  - Icter, frison, febră - 0,10 puncte
  - durere retrosternală.

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

35. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, semnele clinice în hemoragiile digestive mici, sunt:
- În general sunt absente - 0,10 puncte
  - Pot apărea uneori: slăbiciune, transpirații reci, hipotensiune arterială, eventual lipotimii - 0,10 puncte
  - Hipoacuzie
  - Cecitate.

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.



36. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, din simptomatologia hemoragiilor digestive masive, se regăsesc următoarele:

- a. Paloare intensă, extremități reci, puls rapid și filiform - 0,10 puncte
- b. Hipertensiune arterială, constipație
- c. Logoree
- d. Polipnee, anxietate, hipotensiune, tendința de pierdere a cunoștinței - 0,10 puncte

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

37. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre bolile stomacului și duodenului care pot cauza HDS, se numără:

- a. Ciroza hepatică
- b. Varicele esofagiene
- c. Ulcer gastric și duodenal - 0,10 puncte
- d. Gastritele hemoragice. - 0,10 puncte

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

38. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, simptomatologia în hemoragiile digestive moderate, este:

- a. Tahicardie, amețeli, vedere ca prin ceață, - 0,10 puncte
- b. Tahipnee, amețeli, vedere ca prin ceață
- c. Hipertensiune arterială, lipotimie
- d. Hipotensiune arterială, lipotimie - 0,10 puncte

Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.

39. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, în conduita de urgență a insuficienței renale acute, se vor evita unele greșeli terapeutice, precum:

- a. Hemodializa
- b. Corectarea dezechilibrului electrolitic fără rezultate de laborator
- c. Fortarea diurezei prin administrare de lichide abundente - 0,10 puncte



d. Administrarea furosemidului înainte de corectarea volemiei - 0,10 puncte

**Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**40. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre cauzele colicii renale, se regăsesc:**

- a. Litiază reno-ureterală - 0,10 puncte
- b. Inflamațiile uro-genitale - 0,10 puncte
- c. Tumorile cerebrale
- d. Ulcer gastro-duodenal

**Total: 0,10 puncte + 0,10 puncte = 0,20 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**41. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, durerea în colica renală are următoarele caracteristici:**

- a. Apare în regiunea lombară, unilateral, cu iradiere de-a lungul ureterului spre organele genitale externe - 0,16 puncte
- b. Nu este intensă și profundă
- c. Este intensă și profundă - 0,16 puncte
- d. Iradiază în umărul drept

**Total: 0,16 puncte + 0,16 puncte = 0,32 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**42. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre cauzele retenției acute de urină, se regăsesc următoarele:**

- a. Stricturi uretrale - 0,16 puncte
- b. Ruptură de uretră - 0,16 puncte
- c. Litiază biliară
- d. Obstrucția canalului pancreatic

**Total: 0,16 puncte + 0,16 puncte = 0,32 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**43. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, printre simptomele retenției acute de urină, se regăsesc:**



- a. **Durere sub formă de tenesme - 0,16 puncte**
- b. Stare de liniște
- c. **Glob vezical - 0,16 puncte**
- d. Prurit

**Total: 0,16 puncte + 0,16 puncte = 0,32 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**44. Conform L. Titircă Urgențe medico-chirurgicale, conduita de urgență în retenția acută de urină:**

- a. **Sondaj evacuator al vezicii urinare (cateterism vezical) - 0,16 puncte**
- b. Sondaj gastric
- c. Puncție pleurală
- d. **Puncție evacuatoare a vezicii urinare cu ajutorul unui ac și a unei seringi.**  
**- 0,16 puncte**

**Total: 0,16 puncte + 0,16 puncte = 0,32 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**45. Conform art.2, din Codul deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare, printre principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din sistemul administrație publice se regăsesc următoarele:**

- a. **Responsabilitate și imparțialitate - 0,16 puncte**
- b. **Eficiența în utilizarea resurselor - 0,16 puncte**
- c. Nerespectarea drepturilor persoanelor private de liberate, în condițiile prevăzute de lege
- d. Nesupunerea deplină față de lege

**Total: 0,16 puncte + 0,16 puncte = 0,32 puncte. Se punctează oricare răspuns corect. Marcarea unui răspuns greșit atrage punctarea cu 0 puncte pentru toată întrebarea.**

**NOTA: Marcarea unui răspuns greșit la oricare dintre cele 45 de subiecte/întrebări atrage punctarea cu 0 puncte pentru tot subiectul (întrebarea).**



**Total 30 subiecte x 0,18 puncte + 10 subiecte x 0,20 puncte + 5 subiecte x 0,32 puncte  
= 9 puncte**

**Punctaj din oficiu: 1 punct**

**Total general: 10 puncte**

Comisia de concurs:

1. Președinte comisie
2. Membru
3. Membru
4. Membru

