



**PENITENCIARUL CONSTANTA – POARTA ALBA**  
**Comisia de concurs**

Nr. 60128 /PCTPA/20.07. 2021

**BAREM DE CORECTARE PROBA SCRISĂ – Varianta 1**

pentru examinarea cunoștințelor specifice posturilor scoase la concursul pentru ocuparea din sursă externă, a unui post vacant de agent tehnic (instalator) la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă

**Timp de lucru: 3 ore**

**Lucrarea beneficiază de 1 punct din oficiu**

**1. Enumerati 3 (trei) cazuri prin care încetează raporturile de serviciu ale polițistului de penitenciare conform art. 133 din Legea 145/2019 privind statutul polițistului de penitenciare;**


ART. 133

(1) Raportul de serviciu al polițistului de penitenciare încetează în următoarele cazuri:

- a) deces;
- b) demisie;
- c) nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 11 lit. a), d), i);
- d) nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 11 lit. j), în măsura în care nu există nicio altă funcție în poliția penitenciară pe care să se poată realiza numirea;
- e) transfer;
- f) eliberarea din funcție, ca sancțiune disciplinară;
- g) pensionare, în condițiile legii;
- h) desființarea unității ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofițerul sau agentul nu acceptă să o urmeze;
- i) reorganizarea unității, prin desființarea unor posturi de natura celui ocupat de ofițerul sau agentul în cauză, în cazul în care persoana refuză oferta de trecere în altă funcție;
- j) nu mai îndeplinește condițiile specifice postului, în cazul în care refuză oferta conducerii unității de trecere în altă funcție;
- k) ca urmare a constatării nulității actului de numire în funcție, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care nulitatea a fost constatată;
- l) ca urmare a declarării necorespunzător din punct de vedere profesional a polițistului debutant, conform art. 18 alin. (4);

Presedinte

Membri





- m) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a morții polițistului de penitenciar;
- n) ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, ca pedepse complementare, sau ca urmare a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranță, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;
- o) neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul prevăzut de lege, la diagnosticarea de către un medic de specialitate sau la comisia de expertiză medico-militară, în condițiile art. 131;
- p) condamnarea la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare sau suspendarea executării pedepsei, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;
- q) nesoluționarea situațiilor prevăzute la art. 129 în termenul stabilit prin acest articol, dacă nu există nicio altă funcție în cadrul poliției penitenciare pe care să se poată realiza numirea;
- r) alte cazuri prevăzute expres de lege.

**Se va acorda 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect!**

Punctaj: 3 x 0,50 = 1,50 PUNCTE

**2. Precizați care sunt gradele profesionale pentru categoria agenților de poliție penitenciară conform art. 9, alin. (2) din Legea 145/2019 privind statutul polițistului de penitenciar;**

B. Categoria agenților de poliție penitenciară:

- a) agent șef principal de poliție penitenciară; -(0,40 puncte)
- b) agent șef de poliție penitenciară; -(0,40 puncte)
- c) agent șef adjunct de poliție penitenciară; -(0,40 puncte)
- d) agent principal de poliție penitenciară; -(0,40 puncte)
- e) agent de poliție penitenciară. -(0,40 puncte)

Punctaj: 5 x 0,40 = 2,00 PUNCTE

**3. Care sunt obligațiile oricărei persoane care observă un incendiu așa cum este prevăzut în art. 6, alin.2) din Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare**

Presedinte

Membri





Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

Punctaj:  $2 \times 0.5 = 1,00$  PUNCT

**4. Enumerati cum se clasifică accidentele de muncă, în raport cu urmările produse si cu numărul persoanelor accidentate, așa cum sunt prevăzute de art. 31, din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă.**

Conform Legii Nr. 319 din 14 iulie 2006, privind securitatea si sănătatea în muncă, în raport cu urmările produse si cu numărul persoanelor accidentate, accidentele de muncă se clasifică în:

Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse si cu numărul persoanelor accidentate, în:

- a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice; - (0,25 puncte)
- b) accidente care produc invaliditate; - (0,25 puncte)
- c) accidente mortale; - (0,25 puncte)
- d) accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp si din aceeași cauză. – (0,25 puncte)

Punctaj:  $4 \times 0.25 = 1,00$  PUNCT

**5. Precizați dotarea minimă cu obiecte sanitare a unei camere de baie și a unei bucătării, dintr-o clădire de locuit, conform cărții *Instalații sanitare și de gaze – Ș. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995***

Răspuns: Conform capitolului 1.5.3.1. din Cartea *Instalații sanitare și de gaze – Ș. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995*, dotarea minimă cu obiecte sanitare a unei camere de baie și a unei bucătării, dintr-o clădire de locuit, cuprinde:

- În camera de baie: lavoar, closet și cada de baie sau duș; (3 x 0,40 puncte)
- În bucătării: spălător cu platformă; (0,40 puncte)

Punctaj:  $3 \times 0.40 = 1,20$  PUNCTE

$1 \times 0,40 = 0,40$  PUNCTE

TOTAL = 1,60 PUNCTE

Presedinte \_\_\_\_\_

Membri \_\_\_\_\_





6. Descrieți procedeul de racordare a chiuvetelor la rețeaua de canalizare conform capitolului 2.2.5.2 – *Montarea obiectelor sanitare din Cartea Instalații sanitare și de gaze – Ș. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995,*

Răspuns:

Procedeul de racordare a chiuvetelor la rețeaua de canalizare conform capitolului 2.2.5.2 – *Montarea obiectelor sanitare din Cartea Instalații sanitare și de gaze – Ș. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995, pag.388-388;*

Chiuvetele se fixează pe pereți cu ajutorul diblurilor de lemn sau cu șuruburi pentru lemn și spirale de sârmă zincată, după ce pereții au fost finisați.

Chiuveta se montează la înălțimea de 800 mm de la nivelul pardoselii finite. Legatura la canalizare, de la sifonul de scurgere, se poate face:

- Îngropată, aparentă verticală sau aparentă înclinată, din țevi din PVC tip U cu diametrul de 50 mm sau din țevi de plumb de scurgere cu diametrul 50/54 mm.

Sifonul de scurgere al chiuvetei se execută din plumb de scurgere cu diametrul 50/54 mm și poate fi de tip S sau tip P.

Punctaj: 1,90 PUNCTE

Presedinte

Membri



*[Handwritten signatures]*

*Afișat în data de 20.07.2021, ora 14:30, în prezența A.P. Ioana Zaluca.*