



Unitatea organizatoare a concursului: Penitenciar Spital Constanta Poarta Alba

COMISIA DE CONCURS

Nr. 39398 / PSCTPA / 2016

BAREMUL

Probei SCRISE de verificare a cunostintelor teoretice pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical (generalist) de la Penitenciarul Spital Constanta Poarta Alba

Varianta 1

1. Socul anafilactic: tablou clinic- 1 pct

- Debutul este brusc (la cateva minute dupa administrarea substantei)- **0,1 pct**
- Stare de rau general- **0,1 pct**
- Semne cutanate (eruptii cu caracter acut)- eriteme difuze, urticarie, edem al fetei, al pleoapelor- **0,2 pct**
- Manifestari respiratorii- edem laringian, sindrom de insuficienta respiratorie acuta, crize de dispnee cu respiratie suieratoare- **0,2 pct**
- Tulburari cardiovasculare- hipotensiune arteriala, puls tahicardic, cianoza, tuse- **0,2 pct**
- Tulburari neurologice- anxietate, acufene, vertij, uneori convulsii si coma- **0,1 pct**
- Manifestari digestive- greata, varsaturi, dureri abdominale, diaree- **0,1 pct**

2. Luxatiile: definitie si simptomatologie – 1 pct

Definitie- 0,5 pct

- Afectiune traumatica de gravitate mare care consta in deplasarea permanenta a extremitatilor articulare (suprafetele articulare pierzandu-si raporturile normale dintre ele)

Simptomatologie - 0,5 pct

- Durere – **0,1 pct**
- Impotenta functionala- **0,1 pct**
- Deformarea regiunii (tumefactie)- **0,1 pct**
- Echimoze/ hematom/ hemartroza- **0,1 pct**
- Scurtarea eventuala a segmentului unde s-a produs leziunea, uneori parestezii, paralizii- **0,1 pct**





3. Descrierea gradelor HDS (Hemoragia digestiva superioara) în funcție de cantitatea de sânge pierdută - 1 pct

- HDS – mica- dacă se pierde pînă la 200 ml sânge și nu apar efecte sistemice - **0,3 pct**
- HDS moderată - când cantitatea de sânge pierdută este între 250 – 1000 ml , TA – nu scade semnificativ, hemoglobina rămâne peste 10 g% - **0,3 pct**
- HDS MARE (MASIVA) – când cantitatea de sânge depășește 1000 ml , sîngerarea determină șoc, iar hemoglobina scade sub 8 g% - **0,4 pct**

4. Tabloul clinic în coma hipoglicemică - 1 pct

- Uneori este precedată de foame imperioasă, senzație de oboseală, tahicardie, anxietate, transpirații, agitație psihomotorie - **0,3 pct**
- De cele mai multe ori se instalează brusc- **0,1 pct**
- Are tablou caracteristic de coma umedă și hipertonică: - **0,6 pct**
 - Transpirații profuze
 - Agitație psihică
 - Contracții musculare
 - Convulsii
 - Hiperflexie osteotendinoase
 - Hipertonia globilor oculari
 - Semnul Babinski bilateral

5. Colica biliară – simptomatologie și conduita de urgență prespital - 1 pct
Simptomatologie – 0,6 pct

- Durere în hipocondru drept sau epigastriu cu iradiere în regiunea dorso-lombară, scapulară, umer drept - **0,1 pct**
- Grețuri ,vărsături sau conținut alimentar sau bilios - **0,1 pct**
- Icter - **0,1 pct**
- Frison- **0,1 pct**
- Febra- **0,1 pct**
- Semne locale : vezicula biliară palpabilă și foarte sensibilă în inspir profund, în caz de inflamație a acesteia bolnavul simte durere accentuată (semn Murphy prezent) - **0,1 pct**

Conduita de urgență prespital – 0,4 pct

- Repaus la pat – **0,1 pct**
- Regim alimentar – **0,1 pct**
- Analgezice – **0,1 pct**





- Antispastice –0,1 pct

6. Descrieți durerea din Infarctul miocardic acut (localizare, caracter,durata) si semne însoțitoare ale durerii - 1 pct

- **Localizare** - Durerea retrosternala sau precordiala : **0,1 pct**
- **Caracterul durerii 0,4 pct**
 - Senzație de constricție sau în gheara
 - senzație de presiune sau ca un corset de fier care împiedică respirația
 - uneori ca o simplă jena retrosternală, o senzație de arsură, de greutate sau apăsare suportabilă
- Durerea iradiază:
 - În umărul și în brațul stâng
 - În regiunea cervicală, în mandibular
- Durerea mai poate fi localizată extratoracic, în epigastru, abdomen, brațe, antebrate, coate, pumni
- **Durata durerii poate fi: 0,3 pct**
 - de la 30 minute până la câteva ore (48 de ore)
 - nu cedează la nitriti
 - apare de obicei în repaus și determină agitația bolnavului

semne însoțitoare : 0,2 pct

- anxietate extremă
- senzație de moarte iminentă
- greață și vărsături, mai rar diaree
- distensie abdominală, senzație de plenitudine epigastrică
- transpirații reci, adinamie, astenie și amețeli

7. Enumerați minim cinci principii care guvernează conduita profesională a funcționarului public din sistemul Administrației Penitenciare – 1 pct respectiv 0,2 pct/ informație, pentru oricare cinci din următoarele:

- supunerea deplină față de lege;
- respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condițiile prevăzute de lege;
- egalitatea șanselor;
- responsabilitate și imparțialitate;
- eficacitate în serviciul intereselor generale ale societății;
- eficiență în utilizarea resurselor;





- ierarhia organizatorică și funcțională.

8. Enumerati cinci informatii care sunt marcate pe cutiile galbene din carton utilizate la colectarea deseurilor infectioase neintepatoare: 1 pct, respectiv 0,2 pct/ informatie, pentru oricare cinci din urmatoarele:

- tipul deșeurii colectat
- pictograma "Pericol biologic"
- capacitatea recipientului (l sau kg)
- modul de utilizare
- linia de marcare a nivelului maxim de umplere
- data începerii utilizării recipientului pe secție
- unitatea sanitară și secția care au folosit recipientul
- persoana responsabilă cu manipularea lor
- data umplerii definitive
- marcaj conform standardelor Națiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR).

9. Enumerati cele cinci reguli esențiale care trebuie respectate în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățare -1 pct, respectiv 0,2 pct/ informatie

- respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
- respectarea normelor generale de protecție a muncii, conform prevederilor legale în vigoare;
- se interzice amestecul produselor;
- se interzice păstrarea produselor de curățare în ambalaje alimentare;
- produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secțiilor sau compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, inscripționate cu următoarele date de pe ambalajul original: denumirea produsului, lotul, termenul de valabilitate.

Comisia:

10.00.00

