



Unitate organizatoare a concursului: Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă

Nr. 24028 /PSCTPA/26.02.2024

BAREM DE CORECTARE PROBA SCRISĂ

1. Enumerați tulburări psihice din ateroscleroza cerebrală : - 10 pct

- stările depresive - 2,5p
- sindrom maniacal organic- 2,5p
- sindromul demential- 2,5p
- Boala Binswanger- 2,5p

2. Enumerați 10 semne și simptome psihice care apar în hipertiroidism – 10 pct (se notează cu 1 punct oricare 10 din următoarele enumerate)

- anxietate - 1p
- disforie- 1p
- labilitate afectivă- 1p
- iritabilitate- 1p
- comportament grandios- 1p
- halucinații vizuale- 1p
- idei delirante- 1p
- episoade de delirium- 1p
- insomnie- 1p
- hiperactivitate- 1p
- nervozitate- 1p
- semne cognitive - 1p

3. Enumerați 5 semne clinice din depresia post-partum – 10 pct: (se notează cu 2 puncte oricare 5 din următoarele enumerate)

- dispoziție depresivă - 2p
- interes sau plăcere marcat diminuate - 2p
- pierdere în greutate semnificativă - 2p
- insomnie sau hipersomnie - 2p
- agitație sau inhibiție psihomotorie - 2p
- oboseală sau pierderea energiei- 2p
- simțăminte de devalorizare sau de vinovăție excesivă- 2p
- capacitate de gândire sau concentrare diminuată sau indecizie- 2p
- idei recurente de moarte- 2p

Presedinte

Membri





Unitate organizatoare a concursului: Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă

4. Definiția amneziei lacunare și globale în criza epileptică – 10 pct:

Amnezia lacunară reprezintă o lacună în evocarea trecutului legată în principal de modificarea stării de conștiență. Poate fi totală sau parțială în care bolnavul își amintește vag anumite momente.- 5p

Amnezia globală survine în accese, fără semne neurologice vizibile - bolnavul brusc nu-și mai amintește nimic.- 5p

5. Tratamentul medicamentos în sevrajul etanolic – 10 pct

- reechilibrare hidroelectrolitică și acidobazică-2,5p
- administrare de benzodiazepine-2,5p
- vitaminoterapie-2,5p
- tratament adjuvant: timostabilizator, antipsihotic-2,5p

6. Enumerați 10 semne și simptome clinice din intoxicația cu cocaină – 10 pct

(se notează cu 1 punct oricare 10 din următoarele enumerate)

- tahicardie -1p
- transpirații, frisoane-1p
- dilatare pupilară-1p
- tensiunea arterială crescută-1p
- greață, vărsături-1p
- tremor-1p
- artimii-1p
- febră-1p
- convulsii-1p
- anorexie, scădere în greutate-1p
- uscăciunea gurii-1p
- impotență-1p
- halucinații-1p
- hiperactivitate-1p
- iritabilitate-1p
- agresivitate-1p
- ideație paranoidă-1p

7. Criterii DSM-IV - TR ale episodului maniacal – 10 pct:

- perioadă distinctă de dispoziție ridicată, expansivă sau iritabilă anormală și persistentă cu durată de cel puțin o săptămână -2p

- în cursul perioadei de perturbare dispozițională 3 (sau mai multe) din simptomele următoare au persistat: -2p

1. stimă de simă inflaționată sau grandiozitate
2. nevoie descrescută de somn
3. presiunea de a vorbi continuu.
4. fugă de idei

Presedinte

Membri





Unitate organizatoare a concursului: Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă

5. distractibilitate

6. agitație psihomotorie sau creșterea activităților orientate către un scop.

7. implicare excesivă în activități plăcute care au potențial ridicat de consecințe negative

- simptomele nu îndeplinesc criteriile de episod afectiv mixt-2p
- tulburarea este suficient de severă pentru a cauza alterare marcată a funcționării ocupaționale sau activității sociale sau a relațiilor cu alții sau pentru a necesita spitalizarea sau există elemente psihotice. -2p
- simptomele nu se datorează efectelor fiziologice directe ale unei substanțe sau ale unor condiții medicale generale-2p

8. Enumerați 5 condiții (boli) somatice influențate de factori psihologici – 10 pct:

(se notează cu 2 puncte oricare 5 din următoarele enumerate)

- angina, aritmii, spasme coronariene -2p
- astm bronșic -2p
- boli ale țesutului conjunctiv- -2p
- cefalee-2p
- hiperensiune arterială-2p
- sindrom de hiperventilație-2p
- boli inflamatorii ale colonului-2p
- tulburări metabolice și endocrine-2p
- neurodermatită-2p
- obezitate-2p
- osteoartrită-2p
- ulcer peptic-2p
- maladia Raynaud -2p
- sincopă, hipotensiune-2p
- urticarie, angioedem-2p


9. Enumerați 5 elemente de predicție a violenței iminente – 10 pct

(se notează cu 2 puncte oricare 5 din următoarele enumerate)

- postura -2p
- merge prin cameră, gesticulează-2p
- tensiune motorie-2p
- vorbire crescândă ca intensitate, remarci insultătoare-2p
- reflex de tresărire accentuat-2p
- iritabilitate, furie, labilitate afectivă-2p
- opoziționism-2p
- halenă alcoolică-2p
- stări paranoide, intoxicații acute-2p
- acțiuni violente în trecutul recent-2p

Presedinte

Membri



Unitate organizatoare a concursului: Penitenciarul-Spital Constanța-Poarta Albă

10. Terapia comportamentală: definiție, enumerați tehnici comportamenale- 10 pct

Presupunerea de bază a acestei teorii este că un comportament maladaptativ se poate schimba fără înțelegerea (conștientizarea) cauzei sale subiacente. Terapia se bazează pe principiile învățării, incluzând condiționarea operantă și condiționarea clasică.-2p

În tratamentul condițiilor care pot fi afectate de factori psihologici, tehnicile comportamentale sunt:

- economia cu jetoane -2p
- terapia aversivă-2p
- desensibilizarea sistematică-2p
- inundarea-2p

Presedinte

Membri

