



PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE
la concursul organizat
pentru ocuparea din sursă externă a postului vacant de agent tehnic (instalator)

GRILĂ CORECTARE SUBIECTE

1. Care sunt gradele profesionale al funcționarilor publici cu statut special – corpul ofițerilor?

A. Corpul ofițerilor de penitenciare:

- | | |
|---|--------------|
| a) chestor de penitenciare; | 0,285 puncte |
| b) comisar șef de penitenciare; | 0,285 puncte |
| c) comisar de penitenciare; | 0,285 puncte |
| d) subcomisar de penitenciare; | 0,285 puncte |
| e) inspector principal de penitenciare; | 0,285 puncte |
| f) inspector de penitenciare; | 0,285 puncte |
| g) subinspector de penitenciare. | 0,285 puncte |

Punctaj: 7x0.285 = 2 PUNCTE

2. Prezentați minim 5 obligații ale funcționarilor publici cu statut special în îndeplinirea atribuțiilor profesionale prevazute in codul deontologic

- a) să cunoască, să respecte Constituția și legile țării și să aplice dispozițiile legale în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
- b) să se comporte civilizată și demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de sine, amabilitate, politețe și să vorbească respectuos și decent, într-o manieră potrivită cu funcția pe care o deține;
- c) să constituie exemple pentru subordonați, colegi și persoanele private de libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă și să contribuie la realizarea și menținerea unei imagini pozitive a instituției;
- d) să execute, cu profesionalism și în termenul stabilit, atribuțiile ce îi revin și să dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină și respect față de șefii ierarhici, colegi și subalterni;
- e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai programul de muncă și să folosească timpul de lucru, resursele materiale și financiare ale instituției în mod eficient și rațional, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
- f) să asigure ocrotirea bunurilor instituției și să prevină producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca buni gospodari;
- g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilități și interdicții;
- h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăților publice și a drepturilor sindicale ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare;
- i) să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
- j) să respecte jurământul de credință depus cu ocazia numirii în funcție;
- k) să nu manifeste toleranță față de abateri și să informeze autoritățile abilitate cu privire la infracțiunile de care au luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupție;
- l) să informeze șeful ierarhic despre existența unui conflict de interese privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii.

Punctaj 5 x 0,4 puncte = 2 PUNCTE



3. Prezentați minim 4 obligații pe care le au lucrătorii în mod deosebit pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul securității și sănătății în muncă

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligații:

a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;

d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

Punctaj 4 x 0,5 puncte = 2 PUNCTE

4. Care sunt obligațiile oricărei persoane care observă un incendiu?

Persoana care observă un incendiu are obligația să **anunțe** prin orice mijloc serviciile de urgență, primarul sau poliția și să **ia măsuri**, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

Punctaj: 2 x 0.5 = 1 PUNCT

5. Descrieți procedeul de montare a sifoanelor de pardoseala.

Sifoanele de pardoseală **se montează înainte de turnarea pardoselilor**. De aceea se cere o mare atenție la fixarea poziției lor, deoarece pardoseala se execută apoi cu pantă de scurgere către ele. În plus trebuie menționat că panta de scurgere nu este aceeași în toate încăperile în care se montează sifoane de pardoseală, ci cu atât mai mare cu cât prin sifon se scurge un debit mai mare de apă. Astfel, terasele acoperișurilor pe care pot cădea în scurt timp cantități importante de apă de ploaie se vor executa cu pantă mult mai mare decât pardoselile camerelor de dușuri sau ale spălătoriilor.

Panta pardoselii trebuie să pornească din toate colțurile încăperii către sifonul de pardoseală și să fie uniformă, astfel ca apele scurse pe pardoseală să nu stagneze nici un moment, căci pot degrada tavanele și pereții.

Se recomandă ca la așezarea sifoanelor de pardoseală să se **aplice procedeul** de mai jos, care în practică a fost aplicat cu succes.



Se măsoară mai întâi pe perete, într-un punct oarecare al încăperii, o distanță de 1 m de la linia de vagnis în jos și se determină nivelul pardoselii finite; se ia apoi o cărămidă și se așază lângă perele în punctul respectiv, potrivindu-se astfel ca fața superioară a cărămizii să se afle la nivelul pardoselii finite. Apoi se așază sifonul de pardoseală la locul lui de montare, după care se ia un dreptar de lemn și se așază cu un capăt pe cărămida menționată, iar cu celălalt capăt lângă sifonul de pardoseală, pe o altă cărămidă. Așezând nivela (bolobocul) pe dreptar, cărămida de lângă sifonul de pardoseală se va ridica sau coborî, până când dreptarul va căpăta o poziție orizontală. Cărămidă de lângă sifon se fixează în această poziție și apoi se măsoară de la partea inferioară a dreptarului în jos, după caz, următoarele distanțe la care se va așeza partea superioară a sifonului de pardoseală:

- 3-5 cm în camerele de baie;
- 3-6 cm pe terase mici și balcoane;
- 4-6 cm în spălătorii de rufe;
- 5-7 cm în camerele de dușuri;
- 8-15 cm la terase-acoperișuri.

După așezarea în modul arătat a sifonului de pardoseală, cărămizile suport folosite se înlătură, iar sifonul se fixează în această poziție cu mortar de ciment gras. Totodată se fixează în gaura respectivă din planșeu și conducta de scurgere de fontă.

Etanșarea îmbinării dintre sifonul de pardoseală și conducta de scurgere se realizează cu ștuț de țevă de plumb și cu frânghie albă și mortar de ciment, la fel ca la closetul de faianță tip A, cu tubul de scurgere interior.

Înainte de turnarea pardoselilor în încăperile în care se montează sifoane de pardoseală, instalatorul trebuie să aibă grijă ca să se astupe cu mortar de ciment găurile din planșeu prin care trec coloane de apă sau de scurgere. Această grijă **se impune pentru ca să nu se degradeze ulterior construcțiile din cauza instalațiilor.**

La montarea sifoanelor pentru evacuarea apelor de pe terase se vor monta în jurul sifoanelor straturile de hidroizolație prevăzute în proiect.

Punctaj: 2 PUNCTE

Din oficiu: 1 punct