



**BAREM DE CORECTARE A SUBIECTELOR DE CONCURS
– PROBA SCRISĂ
Asistent medical generalist**

Subiectul 1.

Colica renala: simptomatologie și conduită de urgență

Răspuns:

- *Durere* –0,1p; *descriere (regiunea lombară, iradiere de-a lungul ureterului, spre organele genitale externe; intensa, sub forma de crize/sau continua)* – 0,3 p
- *Neliniste, agitație, anxietate* – 0,1 p
- *Tenesme vezicale* 0,1p
- *Disurie, polakiurie* 0,2 p
- *Hematurie* -0,1p
- *Alte simpt: greturi, vărsături, meteorism, oprirea tranzitului intestinal* - 0,1p
- **Semne generale:**
- *Agitat, palid, extrem reci, modificare puls-* 0,2p
- *Forme grave: hipotens., lipotimie, șoc* - 0,1p
- *Febră moderată* -0,1p
- **Examen local**
- *Durere la percuția regiunii lombare-* 0,1p
- **Conduită de urgență**
- *Repaus la pat* - 0,1p
- **Calmarea durerii**
- *aplicații locale de căldură-* 0,1p
- *Analgezice - Algocalmin, Fortral* -0,1p,
- *antispastice – la ind med: Scobutil compus, Papaverina, Atropina* - 0,1p
- *In caz de colica rebelă: internare spital* -0,1p

Subiectul 2.

Starea de rău asmatic: tabloul clinic și medicația de urgență

Tabloul clinic

- *Pozitie: sezândă, torace împins înainte* -0,1p
- *Fata anxioasă* - 0,1p
- *Semne de IR accentuată: polipnee - expir prelungit, tiraj, cianoză, murmur vezicular diminuat, raluri bronsice* -0,4p
- *Transpirații profuze* -0,1p
- *Absența tusei și expectorației* -0,1p
- *Informarea despre antecedentele bolnavului* -0,1p

- **Medicația de urgență**
- Bronhospasmodice: Miofilin -2 fiole în PEV cu ser glucozat 5%, -0,2p
- HHC – descriere - doza inițială 2 fiole i.v -0,1p; ulterior 1 fiola din 4 in 4 ore -0,1p; in cazuri grave doza este de 100-250 mg -0,1p
- Oxigenoterapie - 0,1p
- Antibiotice și chimioterapice -0,1p
- Psihoterapie -0,1p
- Transport la spital -0,1p
- Contraindicații: Morfina, Mialgin, sedative sau tranchilizante – 0,2p

Subiectul 3.

Hipertensiunea arterială: definiție și regim de viață

Răspuns:

- **Definiție.** Este un sindrom clinic, reprezintă creșterea valorilor tensionale peste 140 mmHg pentru tensiunea sistolică și peste 90 mmHg pentru tensiunea diastolică – 1,5p
- **Regim de viață**
 - evitarea efortului fizic -0,1p,
 - regim alimentar normocaloric sau hipocaloric, hiposodat/desodat - 0,2p,
 - evitarea consumului de alcool, tutun, cafea-0,1p
 - evitarea stress , situații conflictuale-0,1p

Subiectul 4.

Rujeola: diagnostic și tratament

Răspuns:

- Dg:- date epidemiologice(contact cu 10 zile înainte,) -0,1p
 - date clinice – febră eruptivă- 0,1 p, scade odată cu pălirea erupției 0,1p; o creștere a febrei este semn de suprainfecție bacteriană -0,1p;
 - triplu catar: (ocular- lacrimare și congestie conjunctivală 0,1p ; nazal – strănut ,rinoree- 0,1p ; bronsic- tuse - 0.1p),
 - in perioada de stare catarul persista in special tusea 0,1 p, secreția mucoasă nazală apoasă devine mucopurulentă 0,1p
 - enanthem – pete albicioase pe mucoasa jugală= semn Koplik 0,05p, roseată a mucoasei bucale -0,05p, dungă albă pe gingii – dunga Appert -0,05p și limbă saburală -0,05p
 - erupție de sus in jos in câteva zile 0,05p
 - la față (după urechi frunte, obrazi)-0,05p și se generalizează descendent in 3 zile-0,05p; in prima zi –cap și gât -0,05p, a doua zi –trunchi și rădăcina membrilor- 0,05p, a treia zi la extremități- 0,05p
 - aspect: maculo-papuloasă -0,05p, senzația catifelată și nu aspră ca la scarlatina -0,05p, fără prurit-0,05p
 - A treia zi devine galben cafelie și persistă o săptămână -0,05p
 - semne generale: vărsături, cefalee, insomnie, agitație-0,05p
- **Tratament:**
 - Izolarea pacientului-0,05p
 - Necomplicată – simptomatic: combaterea febrei -0,05p; tusei-0,05p; vărsăturii -0,05p; durerii de cap -0,05p; insomnie +agitație -0,05p
 - igienic: curățenie in cameră , îngrijirea tegumentelor și mucoaselor -0,05p;

Subiectul 5.

Enumerați cinci îndatoriri ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare

Răspuns:

- *0,2 puncte pentru fiecare îndatorire corect și complet menționată conform Legii 293/2004 cu completările și modificările ulterioare*

Se acordă un punct din oficiu.